# KOMPAKTSTATION UK 3615



Unsere Kompaktstation UK 3615 ist eine Lösung zur Unterbringung Ihrer intelligenten Bausteine in einer entkoppelten Sekundärtechniknische. Dabei legen wir auf eine Trennung der "Intelligenz" vom Starkstrombereich wert. Dies ist auf Grund der Wärmeentwicklung und eines möglichen Störlichtbogenereignisses eine wichtige Maßnahme, jederzeit die geforderte Sicherheit und Qualität einzuhalten.

Die Station verfügt über ein witterungsbeständiges, fugenloses Betongehäuse aus hochwertigem Stahlbeton mit den Festigkeitsklassen C35/45 und den Expositionsklassen XC4, XF1 und XA1 in FD-Qualität (flüssigkeitsdicht) gemäß der DIN 1045-2 / EN 206.

Der integrierte Kabelkeller dient gleichzeitig als Fundament, so dass die Kabel erdüberdeckt eingeführt werden können.

Der Transformatorstellplatz ist als Ölauffangwanne ausgebildet und gewährleistet den erforderlichen Gewässerschutz ohne zusätzliche Beschichtung.

Das Dach ist als separate Dachplatte aus Beton mit leichtem Gefälle nach hinten angelegt. Es ist gleitend gelagert und kann zum Transformatorenwechsel abgenommen werden.

Zur Ausstattung der Kompaktstation gehört eine zweiflügelige Aluminiumtür mit Belüftung sowie eine einflügelige geschlossene Tür vor der Sekundärtechniknische. Optional kann seitlich zusätzlich ein Stecklüfter oder eine Lüftungstür eingebaut werden.







### **Technische Daten:**


- Konstruktion gemäß IEC 62271- 202 (DIN VDE 0671-202)
- Prüfungen zur
   Störlichtbogensicherheit,
   sowie der Gehäuseklassen
- Transformator bis 630 kVA
- Türen und Lüfter aus korrosionsbeständigem hochfestem, eloxiertem Aluminium
- Hohe freie Lüftungsquerschnitte durch optimierte Strömungswiderstandsbeiwerte cv
- Außenfassade in unterschiedlichen
   Farbtönen möglich
- Verschiedene Oberflächenvarianten möglich, z.B. Klinker, Kunstharz-Reibeputz, etc.
- bebaute Fläche: 5,40 m²
- Gesamtgewicht (ohne Einbauten): 8,2 to


#### **Ansichten**






## **Schnitte**





# **Grundriss**





Betonbau GmbH & Co. KG

Schwetzinger Straße 19-21 68753 Waghäusel

Tel. +49 72 54/ 980-6 Fax +49 72 54/ 980-419 bbw-info@betonbau.com Betonbau GmbH & Co. KG Niederlassung Bockenem Im Nördernfeld 31167 Bockenem

Tel. +49 50 67/ 9 92-0 Fax +49 50 67/ 9 92-10 bbb-info@betonbau.com Betonbau GmbH & Co. KG Niederlassung Kösching Einsteinstr. 8 85092 Kösching

Tel. +49 8456/ 9181-0 Fax +49 8456/ 9181-134 bbk-info@betonbau.com Betonbau GmbH & Co. KG Niederlassung Schkeuditz Industriestraße 52 04435 Schkeuditz

Tel. +49 342 04/ 8 13-0 Fax +49 342 04/ 8 13-99 bbs-info@betonbau.com Betonbau s.r.o.

Průmylová 698/5a CZ-10850 Praha 10

Tel. +420 281 034 111 Fax +420 281 034 180 betonbau@betonbau.cz